P.S.R SICILIA 2014-2020

ISTITUO D'ISTRUZIONE G.MINUTOLI

PORTAINNESTO
ED INNESTO

La tipologia degli innesti è molto varia, e si possono raggruppare in due categorie:
Innesti a marza: a spacco, sottocorteccia, spacco inglese.
Innesti a gemma: a scudetto, a doppio scudo, a zufolo.

Panorama dell'istituto Pietro Cuppari

Vigneto e denominazione

Il vigneto è un'area geografica più o meno grande destinata alla coltivazione della vite.

Impianto ed esposizione del vigneto

La vite europea, originaria del bacino del Mediterraneo, si è diffusa in tutta l'Italia e in quasi tutta Europa, compresa la Gran Bretagna.

Essa da origine ad un numero elevato di varietà (circa un migliaio) ciascuna con proprie caratteristiche. Tali caratteristiche variano, talvolta anche in modo rilevante, a seconda della:

località

esposizione

terreno

clima in cui la vite è colcoltivata.

I vigneti impiantati in zone collinari, per esempio, danno ottimi risultati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e se l'esposizione è favorevole (riparata dal vento, insolazione giusta, buon drenaggio) danno prodotti in quantità maggiore e di migliore qualità.

Le diverse condizioni in cui avviene la coltivazione, fanno si che la varietà stessa, cioè che lo stesso vitigno, dia origine a una molteplicità di vini.

La propagazione della vite avviene per:

seme:viti con caratteristiche diverse dalla pianta madre, impiegato solo per sperimentazioni;gemma (talee):tralcio di vite poi radicato, solitamente è la tecnica più utilizzata in viticoltura e in vivaistica.